

Stahl Rohre, Edelstahlrohre

Geländerrohre, Gewinderohre

Brauhofstraße 1
10587 Berlin

Tel.: 030-347 057 50
Fax: 030-347 057 51
E-Mail: Service@Construct-Metall.de
www.construct-metall.de



Die meisten Rohre sind Lagerware oder kurzfristig lieferbar.

Auch größere Rohrdurchmesser sind lieferbar. Bei Anfragen benutzen Sie bitte unsere Kontaktformular oder sprechen Sie mit unserer Verkaufsberater.

Edelstahlrohre nach DIN 17455

Dominox -geschweißtes Edelstahlrohr Materialgüte 1.4401, X5CrNiMo17 12LW
für Trinkwasser zugelassen, nach DVGW DIN geprüft und zugelassen

Rohr Ø(mm) x Wandstärke(mm)	Lieferlänge (mm)
15x1,0	6000
18x1,0	6000
22x1,2	6000
28x1,2	6000
35x1,5	6000
42x1,5	6000
54x1,5	6000
76x2,0	6000
88x2,0	6000
108x2,0	6000

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Gewinderohr, geschweißt und verzinkt

Rohr Ø	Ø(mm)	kg/Meter
3/8"	17,2	0,89
1/2"	21,7	1,21
3/4"	26,9	1,65
1"	33,7	2,55
1 1/4"	42,4	3,28
1 1/2"	48,3	3,77
2"	60,3	5,33
2 1/2"	76,1	6,8
3"	88,9	8,85
4"	114	12,6

Gewinderohr, nahtlos und verzinkt

Rohr Ø	Ø(mm)	kg/Meter
3/8"	17,2	0,89
1/2"	21,7	1,21
3/4"	26,9	1,65
1"	33,7	2,55
1 1/4"	42,4	3,28
1 1/2"	48,3	3,77
2"	60,3	5,33
2 1/2"	76,1	6,8
3"	88,9	8,85
4"	114	12,6

Gewinderohre

Gewinderohr, geschweißt und eisenroh

Rohr Ø	Ø(mm)	kg/Meter
3/8"	17,2	0,85
1/2"	21,7	1,22
3/4"	26,9	1,58
1"	33,7	2,44
1 1/4"	42,4	3,14
1 1/2"	48,3	3,61
2"	60,3	5,1
2 1/2"	76,1	6,51
3"	88,9	8,47
4"	114	12,1

Gewinderohr, nahtlos und eisenroh

Rohr Ø	Ø(mm)	kg/Meter
3/8"	17,2	0,85
1/2"	21,7	1,22
3/4"	26,9	1,58
1"	33,7	2,44
1 1/4"	42,4	3,14
1 1/2"	48,3	3,61
2"	60,3	5,1
2 1/2"	76,1	6,51
3"	88,9	8,47
4"	114	12,1

Stahl Rohre

Geländerrohre



Geländerrohr, eisenroh

Rohr Ø	Ø(mm)	kg/Meter
1"	33,7	1,56
	38,0	2,02
1 ¼"	42,4	1,99
1 ½"	48,3	2,28
2"	60,3	3,29
2 ½"	76,1	5,24

Stahlrohre, geschweißt und eisenroh (nahtlos)

Rohr Ø	Wandstärke(mm)	kg/Meter
88,9	3,2	6,76
108,0	2,9	7,52
114,3	3,6	9,83
133,0	4,0	12,7
139,7	4,0	13,4
159,0	4,5	17,10
168,3	4,5	18,2
219,1	4,5	23,8
219,1	6,3	33,10
273,0	6,3	41,40
323,9	7,1	55,50

Andere Rohrgrößen bitte auf Anfrage

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten