

## Zaun-Toranlage „Heilbronn“

feuerverzinkt und lackiert RAL 6005, moosgrün  
aus Doppelstabmatten, Masche 50x200mm

Der Mattenzaun

Brauhofstraße 1  
10587 Berlin

Tel.: 030-347 057 50  
Fax: 030-347 057 51  
Mail: [Service@Construct-Metall.de](mailto:Service@Construct-Metall.de)  
[www.construct-metall.de](http://www.construct-metall.de)



Stabile Doppelstabmatten aus Rundeisen mit der Maschenweite 50x200mm, Drahtstärke quer 8mm, senkrecht 6 mm, miteinander widerstands-punktgeschweißt. Eingefasst in einem Quadratischem Rahmen aus 40x40mm (RP Profil). Stabil und funktional für den privaten und industriellen Bereich. Die Zaunfelder werden in einer Höhe von 1030mm geliefert, Mattenlänge 2510mm. Die Matten sind auch in den Höhen von 630-2430mm lieferbar).

Die Pfosten für die Zaunanlage bestehen aus Rechteckrohr 60x40mm, je nach Mattenhöhe +700mm verlängert zum Einbetonieren, wahlweise auch mit einer Fußplatte zum aufdübeln. Diese werden einfach mittels Abdeckleiste, U-Bügeln aus Edelstahl oder Klemmschellen verbunden.

Das Eingangstor wird in der Breite x Höhe (1000x1030mm) geliefert, inkl. der Torpfosten aus 60x60mm, mit Abdeckkappe und seitlichen Anschlussleisten für die Zaunaufnahme. Einstellbare Torbänder (M18) geben den richtigen Halt. Ein Schlosskasten, Drückergarnitur und Zylinder sind in der Lieferung inbegriffen.

Der Stichbogen der Tor-Zaunanlage beträgt 120mm.

## Zaun-Toranlage „Heilbronn“ feuerverzinkt und lackiert RAL 6005, moosgrün aus Doppelstabmatten, Masche 50x200mm



### Der Mattenzaun

Die Toranlage wird zweiflügelig geliefert, je nach Torbreite von 3000-4000mm, mit Schlosskasten, Drückergarnitur, Bodenverriegelung und Auflaufschuh. Die Höhe beträgt wie beim Eingangstor 1030 bzw. 1150mm (inkl. Stichbogen). Stabile einstellbare Bänder (M22) bewegen die Torflügel leichtgängig. Eine untere Zwischenstrebe aus RP Profil verstärkt die Tor- u. Zaunanlage und dient zur Aufnahme der Torantriebe. Die Torpfosten sind ausreichend dimensioniert aus 100x100mm Quadratprofil mit Abdeckkappe und Zaunanschlussleiste auf Wunsch.

Das Einfahrtstor kann wahlweise auch mit einem elektrischen Torantrieb geliefert werden.



alternativ auch feuerverzinkt und Pulver-Beschichtet. Sonder RAL Farben sind möglich.

Zaun-Toranlage „Heilbronn“  
feuerverzinkt und lackiert RAL 6005, moosgrün  
aus Doppelstabmatten, Masche 50x200mm

Der Mattenzaun



Die Lieferzeiten und Preise erfragen Sie bitte bei unserem Verkaufspersonal, oder benutzen Sie unser Kontaktformular auf der Startseite.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten